



RM 201  
FFP2 NR  
CE 2834  
EN 149:2001+A1:2009

## HALBMASKEN MIT FILTER

Produktdatenblatt

DE

# HALBMASKEN MIT FILTER

## Vorbemerkung

Staubschutz-Halbmasken mit Filter gehören zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz der Atemwege, die hinsichtlich der Grundanforderungen an Gesundheit, Sicherheit, Tragekomfort und Ergonomie von der Verordnung (EU) 2016/425 geregelt wird.

Diese Produkte sind dafür ausgelegt, Schutz gegen sowohl feste als auch flüssige Aerosole zu bieten. Eine Staubschutz-Halbmaske mit Filter deckt Nase, Mund und Kinn und kann ggf. ein Ausatemventil haben.

## Normen

### EN 149:2001+A1:2009

Die Norm legt die Mindestanforderungen, die Kennzeichnung, die Labortests und praktischen Einsatzerprobungen fest.

Gemäß EN 149:2001+A1:2009 werden Halbmasken auf der Basis ihrer Filterwirkung und der Dichtheit des Anliegens eingestuft. Es gibt drei FFP-Schutzklassen (FFP = Filtering Face Piece): FFP1, FFP2 und FFP3.

**FFP 1** - Eignung für Arbeitsumgebungen ohne giftige Stäube und Aerosole. Diese Halbmasken scheiden mindestens 80% der in der Luft schwebenden Teilchen bis zu einer Größe von 0,6 µm ab und können verwendet werden, wenn der „Arbeitsplatzgrenzwert“ um nicht mehr als 4 Mal überstiegen wird.

Die „Arbeitsplatzgrenzwerte“ (OELV = Occupational Exposure Limit Values) sind genormte Werte, die das als sicher geltende Expositions-niveau für eine in der Luft am Arbeitsplatz gemessene chemische Substanz angeben.

**FFP 2** - ung für Arbeitsumgebungen, in denen sich gesundheitsgefährdende und erbgutverändernde Stoffe in der Atemluft befinden. Sie müssen mindestens 94% der in der Luft schwebenden Teilchen bis zu einer Größe von 0,6 µm abscheiden und können verwendet werden, wenn der „Arbeitsplatzgrenzwert“ maximal um das 10-fache überschritten wird.

**FFP 3** - Eignung für Arbeitsplatzumgebungen mit hochgradig verschmutzter Atemluft. Es werden mindestens 99% der Teilchen mit Größe bis 0,6 µm samt giftigen, krebserregenden und radioaktiven Partikeln abgeschieden. Diese Atemschutzmasken können verwendet werden, wenn der „Arbeitsplatzgrenzwert“ des spezifischen Sektors um bis zu 30 Mal überstiegen wird.

ANFORDERUNGEN	FFP1	FFP2	FFP3
Filterleistung	80%	94%	99%
Größe der gefilterten Teilchen	Bis 0,6 µm	Bis 0,6 µm	Bis 0,6 µm
Überschreitung des „Arbeitsplatzgrenzwerts“	4 Mal	10 Mal	30 Mal

Bei den Filter-Halbmasken wird ferner zwischen Ausführungen zur Verwendung für eine einzelne Arbeitsschicht (**NR**) und wiederverwendbaren Modellen (**R**) unterschieden.

## Struktur

Staubschutz-Filtermasken werden hauptsächlich aus **drei Schichten Vliesstoff mit unterschiedlicher Dichte** gefertigt. Die externe Schicht schützt vor größeren Teilchen, die mittlere (Meltblown) filtert die kleineren Partikel, während die innere Schicht der Maske ihre Form verleiht und die anderen Schichten vor der Feuchtigkeit des Atems schützt. Die mittlere Schicht wirkt mechanisch, indem sie dafür sorgt, dass der ins Innere der Maske gerichtete Luftstrom durch zahlreiche Windungen umgeleitet wird, wodurch das Eintreten von Teilchen bis 10 µm verhindert wird. Ferner weist sie eine elektrostatische Ladung auf, durch welche die kleineren Teilchen als 6 µm angezogen und gebunden werden.



## Gebrauchsanleitung

### Haltmaske mit ELASTIKBÄNDERN für die OHREN.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

#### Abbildung 1

Die Maske über Mund und Nase platzieren.

#### Abbildung 2

Die Gummibänder hinter die Ohren legen und am Clip (falls vorhanden) einhaken, um den Komfort zu verbessern und ein Herunterrutschen zu vermeiden.

#### Abbildung 3

Den Nasenbügel mit den Fingern an die Nasenform anpassen.

#### Abbildung 4

Um die Funktion der Maske zu testen, beide Hände auf die Maske legen und kräftig ausatmen. Wenn rund um die Nase Luft austritt, den Nasenbügel fester andrücken. Wenn an den Maskenrändern Luft austritt, den (ggf. vorhandenen) Clip anders positionieren.

- Die Maske sofort auswechseln, wenn das Atmen schwierig wird oder wenn die Maske beschädigt oder verformt wird.
- Die Maske auswechseln, wenn sie nicht mehr richtig am Gesicht anliegt.
- Die strikte Befolgung dieser Anleitung ist ein wichtiger Schritt zur sicheren Anwendung der Maske.

### Halbmaske mit ELASTIKBÄNDERN zur Kopfbefestigung.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

#### Abbildung 1

Die Maske über Mund und Nase platzieren.

#### Abbildung 2

Das obere Elastikband nach oben über den Hinterkopf legen und festziehen. Das untere Elastikband über den Kopf streifen und hinter dem Nacken und unterhalb der Ohren verlaufend festziehen.

#### Abbildung 3

Den Nasenbügel mit den Fingern an die Nasenform anpassen.

#### Abbildung 4

Zur Überprüfung des dichten Schlusses zwischen Maske und Gesicht beide Hände auf die Maske legen und heftig ausatmen. Falls um die Nase herum Luft austritt, den Nasenbügel enger andrücken. Falls an den Seiten der Maske Luft austritt, die Elastikbänder entlang der Seiten des Kopfes nach hinten ziehen.

- Die Maske sofort auswechseln, wenn das Atmen schwierig wird oder wenn die Maske beschädigt oder verformt wird.
- Die Maske auswechseln, wenn sie nicht mehr richtig am Gesicht anliegt.
- Die strikte Befolgung dieser Anleitung ist ein wichtiger Schritt zur sicheren Anwendung der Maske.

## Warnhinweise

Vor dem Gebrauch die Gesichtsmaske auf etwaige Defekte oder Mängel untersuchen. Im Zweifelsfall die Maske verwerfen und eine neue verwenden.

Während des Tragens ist direktes Berühren der Maske zu vermeiden: Stets an den Elastikbändern handhaben, nachdem fachgerechte Handhygiene vorgenommen wurde.

Sobald die getragene Maske feucht wird, ist sie gegen eine neue - trockene und saubere - Maske auszutauschen. Beim Abnehmen der Maske nicht deren Vorderseite sondern nur die Elastikbänder berühren.

Gebrauchte Masken nicht wiederverwenden, sondern sofort nach dem Gebrauch entsorgen.

Gebrauchte Masken gemäß den geltenden Vorschriften für die Abfallentsorgung entsorgen. Nach der Entsorgung fachgerechte Handhygiene durchführen.



**WEISS**  
00000



Entfaltete Maske



Hakenbefestigung

**Beschreibung**

**Feinstaub-Halbgesichtsmaske FFP2 NR** faltbar, mit Nasenbügel und Gummibändern mit Haken zur Befestigung im Nacken.

**Packaging**

**Größe:** EINHEITSGRÖSSE

**Verpackung:** Schachtel mit 50 Stück, paarweise in Beuteln verpackt. Jeder Karton enthält 20 Schachteln, entsprechend insgesamt 1000 Stück.

**Gewicht pro Karton:** 9,5kg

**Abmessungen des Kartons:** 69x30x38cm

**Symbole**


**CE** Konformität mit Europäischen Normen

**i** Die in jeder Schachtel beiliegende Gebrauchsinformation beachten

**III CAT** Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III.

**Kennzeichnung**



 -> Identifizierung des Herstellers	<b>RM 201</b> -> Modell
<b>FFP2</b> -> Schutzklasse	<b>NR</b> -> für nur eine Arbeitsschicht verwendbar
<b>EN149:2001+A1:2009</b> -> Norm	
<b>CE</b> -> CE-Kennzeichnung	<b>2834</b> -> Kennung der Benannten Stelle



**Einsatzbereiche**

In allen Sektoren mit staubbelasteten Arbeitsumgebungen, wie:



BAUWESEN



MECHANISCHE  
INDUSTRIE



LANDWIRTSCHAFT



REINIGUNGSFIRMEN



TRANSPORTWESEN



LOGISTIK

**Konformitätserklärung**

**Benannte Stelle:** N.2834 CCQS Certification Services Limited

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
(Allegato IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il produttore:  
**ZHE JIANG YINGHUA TECHNOLOGY CO., LTD**  
Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jinhua,  
Zhejiang, China

Dichiara che il seguente DPI:  
**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**  
**SEMIMASCHERA PIEGHEVOLE ANTIPOLVERE, SENZA FILTRO, CON ELASTICI PER**  
**ORECCHIE EQUIPAGGIATA CON CLIP PER IMBRACATURA PER LA TESTA**

**Modello RM201**  
CAT: III

- è conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II - Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma:  
EN 149:2001 + A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per proteggere dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura  
Classificazione: FFP2 NR
- è identico al DPI relativo al Modulo B del Certificato UE del Tipo numero CE- PC - 200322-085-01-9B emesso il 12/05/2020 rilasciato da CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato No.2834
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto sorveglianza di CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato No.2834.

Place and date  
Jinhua May 25,2020

(stamp and sign of legal representative)

**HINWEIS: Diese Maske nicht verändern oder unsachgemäß verwenden.**



**WEISS**  
00000



Entfaltete Maske

### Descrizione

**Feinstaub-Halbgesichtsmaske FFP2 NR**, faltbar, mit Ausatemventil, Nasenbügel und Elastikbändern mit Haken zur Befestigung im Nacken.

### Packaging

**Größe:** EINHEITSGRÖSSE

**Verpackung:** Schachtel mit 20 Stück, paarweise in Beuteln verpackt. Jeder Karton enthält 20 Schachteln, entsprechend insgesamt 400 Stück.

**Gewicht pro Karton:** 6kg

**Abmessungen des Kartons:** : 67x30x32,5cm

### Symbole

Konformität mit Europäischen Normen

Die in jeder Schachtel beiliegende Gebrauchsinformation beachten

III CAT Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III.

### Kennzeichnung



-> Identifizierung des Herstellers	<b>RM 201V</b> -> Modell
<b>FFP2</b> -> Schutzklasse	<b>NR</b> -> für nur eine Arbeitsschicht verwendbar
<b>EN149:2001+A1:2009</b> -> Norm	
-> CE-Kennzeichnung	<b>2834</b> -> Kennung der Benannten Stelle



## Einsatzbereiche

In allen Sektoren mit staubbelasteten Arbeitsumgebungen, wie:



BAUWESEN



MECHANISCHE  
INDUSTRIE



LANDWIRTSCHAFT



REINIGUNGSFIRMEN



TRANSPORTWESEN



LOGISTIK

## Konformitätserklärung

**Benannte Stelle:** N.2834 CCQS Certification Services Limited

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

(Allegato IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il fabbricante:

**ZHE JIANG YINGHUA TECHNOLOGY CO., LTD**

**Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jinhua,  
Zhejiang, China**

Dichiara che il seguente Dispositivo di Protezione Individuale:

**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

**SEMIMASCHERA FILTRANTE PIEGHEVOLE CON ELASTICI PER LE ORECCHIE E CLIP PER  
IMBRACATURA DELLA TESTA, VALVOLA DI ESALAZIONE, FERRETTO METALLICO PER IL  
NASO**

### Modello RM201V

CAT: III

- è conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II - Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma:  
EN 149:2001 + A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per proteggere dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura  
Classificazione: FFP2 NR
- è identico al DPI relativo al Modulo B del Certificato UE del Tipo numero:  
CE- PC -200322-085-01-9B emesso il 12/05/2020  
rilasciato da CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato No.2834
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto sorveglianza di CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato No.2834.

Luogo e data

Jinhua Aug.10.2020

Nome e ruolo del legale rappresentante

(timbro e firma)  叶小英

**HINWEIS: Diese Maske nicht verändern oder unsachgemäß verwenden.**



**WEISS**  
00000



### Beschreibung

**Feinstaub-Halbgesichtsmaske FFP2 NR**, in Schalenform, mit Nasenbügel und Elastikbändern zur Kopfbefestigung.

### Packaging

**Größe:** EINHEITSGRÖSSE

**Verpackung:** Schachtel zu 20 Stück. Jeder Karton enthält 20 Schachteln, entsprechend insgesamt 400 Stück.

**Gewicht pro Karton:** 9,5kg

**Abmessungen des Kartons:** 66x30x36cm

### Symbole


**CE** Konformität mit Europäischen Normen

**i** Die in jeder Schachtel beiliegende Gebrauchsinformation beachten

III CAT Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III.

### Kennzeichnung



 -> Identifizierung des Herstellers	<b>RM 101</b> -> Modell
<b>FFP2</b> -> Schutzklasse	<b>NR</b> -> für nur eine Arbeitsschicht verwendbar
<b>EN149:2001+A1:2009</b> -> Norm	
<b>CE</b> -> CE-Kennzeichnung	<b>2834</b> -> Kennung der Benannten Stelle





**Einsatzbereiche**

In allen Sektoren mit staubbelasteten Arbeitsumgebungen, wie:



**Konformitätserklärung**

**Benannte Stelle:** N.2834 CCQS Certification Services Limited

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
(ALLEGATO IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il fabbricante  
**ZHE JIANG YINGHUA TECHNOLOGY CO., LTD**  
Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jinhua,  
Zhejiang, China

Dichiara che il seguente Dispositivo di Protezione Individuale DPI:

**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE RESPIRATORIA**  
**SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE**

**Modello RM101**  
CAT: III

- Risulta conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza come definiti nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma armonizzata:  
EN 149:2001 + A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura  
Classificazione: FFP 2 NR
- È identico al Dispositivo di Protezione Individuale DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n. CE-PC-200311-035-01-9B rilasciato il 10/04/2020 da CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato n. 2834.
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato n. 2834.

Luogo e data  
Jinhua Sep.03.2020

(timbro e firma del legale rappresentante)  
叶小英

**HINWEIS: Diese Maske nicht verändern oder unsachgemäß verwenden.**



**WEISS**  
00000



### Beschreibung

**Feinstaub-Halbgesichtsmaske FFP2 NR**, in Schalenform, mit Ausatemventil, Nasenbügel und Elastikbändern zur Kopfbefestigung.

### Packaging

**Größe:** EINHEITSGRÖSSE

**Verpackung:** Schachtel zu 10 Stück. Jeder Karton enthält 20 Schachteln, entsprechend insgesamt 200 Stück.

**Gewicht pro Karton:** 9,5kg

**Abmessungen des Kartons:** 66x30x36cm

### Symbole


**CE** Konformität mit Europäischen Normen

**i** Die in jeder Schachtel beiliegende Gebrauchsinformation beachten

III CAT Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III.

### Kennzeichnung



 -> Identifizierung des Herstellers	<b>RM 101V</b> -> Modell
<b>FFP2</b> -> Schutzklasse	<b>NR</b> -> für nur eine Arbeitsschicht verwendbar
<b>EN149:2001+A1:2009</b> -> Norm	
<b>CE</b> -> CE-Kennzeichnung	<b>2834</b> -> Kennung der Benannten Stelle



## Einsatzbereiche

In allen Sektoren mit staubbelasteten Arbeitsumgebungen, wie:



BAUWESEN



MECHANISCHE  
INDUSTRIE



LANDWIRTSCHAFT



REINIGUNGSFIRMEN



TRANSPORTWESEN



LOGISTIK

## Konformitätserklärung

**Benannte Stelle:** N.2834 CCQS Certification Services Limited

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

(ALLEGATO IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il fabbricante

**ZHE JIANG YINGHUA TECHNOLOGY CO., LTD**

Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jinhua,  
Zhejiang, China

Dichiara che il seguente Dispositivo di Protezione Individuale DPI:

**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE RESPIRATORIA  
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE**

### Modello RM101V

CAT: III

- Risulta conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza come definiti nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma armonizzata:  
EN 149:2001 + A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura  
Classificazione: FFP 2 NR
- È identico al Dispositivo di Protezione Individuale DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n. CE-PC-200311-035-01-9B rilasciato il 10/04/2020 da CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato n. 2834.
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato n. 2834.

Luogo e data


Jinhua Sep.03.2020

(timbro e firma del legale rappresentante)

叶小英



**HINWEIS: Diese Maske nicht verändern oder unsachgemäß verwenden.**



WEISS  
00000



elastische  
Kopfhalterung  
mit regulierbarer  
Schnalle

## Beschreibung

**Feinstaub-Halbgesichtsmaske FFP3 NR**, faltbar, Nasenbügel (Nasensteg), elastische Kopfhalterung mit regulierbarer Schnalle.

## Packaging

**Größe:** EINHEITSGRÖSSE

**Verpackung:** Schachteln mit 20 Stück, einzeln in Beuteln verpackt. Jeder Karton enthält 30 Schachteln, entsprechend insgesamt 600 Stück.

**Gewicht pro Karton:** 9kg

**Dimensioni cartone:** 43x32x65cm

## Symbole

**CE** Konformität mit Europäischen Normen



Die in jeder Schachtel beiliegende Gebrauchsinformation beachten

III CAT Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III.

## Kennzeichnung



2295h-a1

EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR

**CE** 0099

<b>ADVA</b> -> Identifizierung des Herstellers	<b>2295h-a1</b> -> Modell
<b>FFP3</b> -> Schutzklasse	<b>NR</b> -> für nur eine Arbeitsschicht verwendbar
<b>EN149:2001+A1:2009</b> -> Norm	
<b>CE</b> -> CE-Kennzeichnung	<b>0099</b> -> Kennung der Benannten Stelle



**Einsatzbereiche**

In allen Sektoren mit staubbelasteten Arbeitsumgebungen, wie:



BAUWESEN    MECHANISCHE INDUSTRIE    LANDWIRTSCHAFT    REINIGUNGSFIRMEN    TRANSPORTWESEN    LOGISTIK

**Konformitätserklärung**

**Benannte Stelle:** N.0099 AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
(Annex IX - REGULATION (EU) 2016/425)

The manufacturer:  
**ROYAL FORKLIFT (JIANGSU) CO., LTD**  
Comprehensive Bonded Area, North side of Weier Road Guoxiang Street,  
Wuzhong District, Suzhou City (China)

Declares that the following PPE:



**RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICE**  
**FOLDED FILTERING HALF MASK WITHOUT VALVE FITTED WITH HEAD LOOPS**

**Model 2295h-a1**  
CAT: III

- complies with the applicable essential health and safety requirements of Annex II - Regulation (EU) 2016/425 and with the standards:  
EN 149:2001 + A1:2009 – Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking  
Classification: FFP3 NR
- is identical to the PPE related to Module B EU Type-Examination Certificate CE number A18/000072 issued on: 10/08/2020  
issued by AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España,  
Notified Body No. 0099
- The PPE is subject to the conformity assessment procedure, conformity to type based on quality assurance system of the production process (module D) under surveillance of the notified body AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España Notified Body No. 0099

Place and date  
Suzhou Sep.18.2020

(stamp and sign of legal representative)

**HINWEIS: Diese Maske nicht verändern oder unsachgemäß verwenden.**



WEISS  
00000



Interno

## Beschreibung

**Feinstaub-Halbgesichtsmaske FFP3 NR**, in Schalenform, mit Ausatemventil, Nasenbügel und Elastikbändern zur Kopfbefestigung.

## Packaging

**Größe:** EINHEITSGRÖSSE

**Verpackung:** Schachtel mit 5 Stück, in Beutel verpackt. Jeder Karton enthält 48 Schachteln, entsprechend insgesamt 240 Stück.

**Gewicht pro Karton:** 10kg

**Dimensioni cartone:** 61x56x49cm

## Symbole


**CE** Konformität mit Europäischen Normen

**i** Die in jeder Schachtel beiliegende Gebrauchsinformation beachten

III CAT Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III.

## Kennzeichnung



 -> Identifizierung des Herstellers	<b>AK 003</b> -> Modell
<b>FFP3</b> -> Schutzklasse	<b>NR</b> -> für nur eine Arbeitsschicht verwendbar
<b>EN149:2001+A1:2009</b> -> Norm	
<b>CE</b> -> CE-Kennzeichnung	<b>2834</b> -> Kennung der Benannten Stelle



## Einsatzbereiche

In allen Sektoren mit staubbelasteten Arbeitsumgebungen, wie:



BAUWESEN



MECHANISCHE  
INDUSTRIE



LANDWIRTSCHAFT



REINIGUNGSFIRMEN



TRANSPORTWESEN



LOGISTIK

## Konformitätserklärung

**Benannte Stelle:** N.2834 CCQS Certification Services Limited

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

(Allegato IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il fabbricante:

Jinhua Ai Kou Protective Equipment Co., Ltd.

Zhennan Industrial Zone, XiaoshunTown, Jinhua, Zhejiang, China

Dichiara che il seguente Dispositivo di Protezione Individuale:

### SEMIMASCHERA FILTRANTE PER PARTICELLE

**SEMIMASCHERA A COPPA CON VALVOLA DI ESALAZIONE E  
IMBRACATURA ELASTICA DELLA TESTA, CLIP ESTERNO IN METALLO**

**Modello AK003**

**CAT: III**

- è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili dell'Allegato II - Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma:  
EN 149: 2001 + A1: 2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura  
Classificazione: FFP3 NR
- è identico al DPI relativo al Modulo B - Certificato di esame UE del tipo numero: CE- PC -200723-567-01-9A, rilasciato il: 24/07/2020 da:  
CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublino 15, D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato n° 2834.
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto la sorveglianza dell'ente notificato:  
CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublino D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato n. 2834.

Luogo e data

Jinhua Aug.10.2020

Nome e ruolo del legale rappresentante

(timbro e firma)



**HINWEIS: Diese Maske nicht verändern oder unsachgemäß verwenden.**